

CIN

WOODTEC
P R O D U I T S

PROTECTION ET DÉCORATION
DU BOIS
LASURES
VERNIS
COMPLÉMENTS



Le bois procure un peu de nature chez vous et crée une ambiance très confortable et une élégance sobre. C'est pourquoi le bois mérite qu'on lui apporte tous les soins nécessaires, et pour qu'il reste beau et protégé CIN a créé la gamme Woodtec, un ensemble de produits spécialement conçus pour le traitement du bois.

La beauté, la résistance et la durabilité de votre bois dépend totalement du soin que vous lui apportez.

Pour que le bois puisse garder son aspect naturel et sain, il est nécessaire d'être attentif aux signes d'usure et de le traiter avec des produits adéquats quand cela s'avère nécessaire.


Lorsqu'il s'agit de bois, que ce soient les meubles, les portes, les fenêtres, les porte-fenêtres ou les portails en bois, aussi bien à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur, la meilleure solution est CIN Woodtec.

Découvrez la gamme complète CIN Woodtec et choisissez le meilleur produit pour votre bois.




CHOISISSEZ LE BON PRODUIT POUR VOTRE BOIS

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



VERNIS MOVIDUR



INTÉRIEUR

Vernis pour bois d'intérieur, résistant bien aux produits d'entretien courants, qu'à l'eau, ce qui garantit que votre bois restera beau beaucoup plus longtemps. Il forme une pellicule qui protège le bois, grâce à sa robustesse et à sa souplesse, résistant plus longtemps à l'usure au quotidien.

MOVIDUR SUPER (aqueux) est disponible en brillant et en satiné.

MOVIDUR CLASSIC est disponible en brillant et en satiné, et est aussi disponible en mate (incolore).



LASURES SUPER, CLASSIC ET OPACO



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Ce sont des produits qui pénètrent dans le bois, formant une pellicule fine et flexible à la surface qui lui permet d'accompagner les contractions et les dilatations naturelles du bois, et également de le laisser respirer. Les Lasures peuvent être appliquées à l'extérieur ou à l'intérieur et sont disponibles en versions transparentes et opaques.

Quand la pellicule commence à indiquer des signes de vieillissement, il est très facile de renouveler la protection du bois. Il suffit pour cela d'effectuer un égrenage superficiel et d'appliquer une ou deux couches de lasure.

LASUR SUPER (aqueux) est disponible en satiné.

LASUR CLASSIC (solvant) est disponible en tons de vernis satiné et mate.



TONS

BOIS



0487 PIN D'OREGON



0473 CHÊNE



0480 ACAJOU



0470 IROKO



0476 MARRON



0477 IPÉ



0471 PALISSANDRE



0472 CÈDRE



0481 TECK



0483 ÉBÈNE



0478 NOYER



C170 WENGÉ

TONS

DÉCORATIFS



0475 MANGUE



1510 ORANGE



3322 ROUGE GROSEILLE



6392 VERT CACTUS



0479 VERT SAPIN



5305 BLEU LYS

COULEURS LASUR OPACO

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Lasur Opaco (aqueux) permet de colorer le bois et de mettre en valeur sa texture naturelle.



TONS

OPAQUES



2306 IVOIRE



E336 BEIGE KALAHARI



1468 JAUNE MIMOSA



8200 MARRON THÉ



0114 ROUGE



0115 GRENAT



0138 BLEU ÉVORA



0125 GRIS FONCÉ



0119 VERT MOYEN



0120 VERT BOUTEILLE



0116 MARRON



0107 MARRON CHOCOLAT

Également disponible en Blanc (0501) et en Noir (0531).



EXTÉRIEUR

Vernis pour bois d'extérieur. Contient des filtres UV qui offrent une haute protection contre les effets néfastes des rayons solaires. Il forme une pellicule brillante qui résiste aux intempéries, protégeant et conservant le bois bien plus longtemps. Il est disponible en trois finitions : incolore, naturel et marron.

MARÍTIMO SUPER (aqueux) disponible en Brillant.

MARÍTIMO CLASSIC (solvant) disponible en Brillant.



0000 INCOLORE



A145 NATUREL



C065 MARRON

VOUS SAVIEZ QUE...

- Pour l'Ipé et le Cumaru – des bois denses aux pores fermés – il est conseillé d'appliquer des produits à base solvantée.
- Pour le Takula, le Kambala foncé, l'Ipé ou le Teck – des bois denses, aux pores fermés et dotés de composés huileux – il faudra seulement appliquer de l'Huile de Teck qui est essentiellement conseillée pour les extérieurs à cause de sa nature grasseuse.
- Pour le Pin Maritime et le Pin Parasol, le Jeune Pin Sylvestre, le Larix, le Pin Rigide et le Pin d'Oregon – des bois résineux, il est conseillé d'appliquer des produits à base aqueuse.
- À l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des lasures colorées (tons de bois et tons décoratifs).
- Pour quelques bois d'extérieur, comme le Noyer, le Mutenye, l'Azelia – des bois qui subissent une décoloration naturelle provoquée par la lumière du soleil – il est conseillé d'utiliser des vernis colorés afin de minimiser ce problème.
- Par vernir des bois jeunes en intérieur, il est conseillé d'appliquer avant le Tapaporos, si l'on souhaite appliquer le vernis Movidur Super.
- Les produits à base aqueuse se caractérisent par leur odeur peu intense et par leur séchage rapide.

COMPLEMENTES

ÓLEO DE TECA

- Ne forme pas de pellicule
- Pénètre profondément dans le bois
- Séchage rapide
- Entretien facile



TAPAPOROS

- Bonne capacité de colmatage
- Facile à égrener
- Séchage rapide
- Peu odorant



GUIDE DES TONS DE VERNIS



BRILLANT



SATINÉ



MATE

Appliqué avec du Movidur Classic.

Référence sur le marché des peintures et des vernis, les couleurs innovatrices CIN sont le fruit d'années de recherche ayant abouti à des produits qui offrent une bonne qualité, un meilleur rendement et des solutions uniques pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Authentiquement portugaise depuis 1917, CIN continue à parier sur l'innovation, assurant ainsi sa position en tant que leader du marché de la Péninsule Ibérique.



Découvrez plus de suggestions et d'idées sur www.cindecor.cin.pt

Pour recevoir un conseil plus personnalisé, adressez-vous à un magasin CIN ou contactez le Customer Service CIN (service de conseil et de suivi technique) à travers le numéro bleu 253 253 ou par e-mail : customerservice@cin.pt

CIN WOODTEC

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av. de Dom Mendo, nº 831
Apartado 1008
4471-909 Maia - Portugal
Tel. +351 229 405 000 Fax +351 229 485 661
e-mail: customerservice@cin.pt www.cin.pt

Barnices Valentine, S.A.U.
Pol. Industrial Can Milans, Riera Seca, 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona - España
Tel. +34 935 656 600 Fax +34 935 648 254
e-mail: valentine@valentine.es www.valentine.es

CELLIOSE COATINGS, S.A.
Division Artilin
Chemin de la Verriere • BP 58
69492 Pierre Bénite Cedex • France
Tél +33 (0) 553 875 165 • Fax +33 (0) 553 676 676
www.artilin.fr • artilin@artilin.fr